

ПАМЯТКА **ПО МЕРАМ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

В целях реализации неотложных мер по усилению общественной безопасности, защиты учащихся и персонала от терроризма, обеспечению надежной охраны:

НЕОБХОДИМО

1. При обнаружении взрывчатых веществ (устройств), а также радиоактивных, химических и других предметов (веществ), представляющих опасность для учащихся и персонала:

- ⇒ немедленно **доложить** оперативному дежурному ОВД, УФСБ, ГОЧС.
- ⇒ немедленно **организовать** эвакуацию учащихся и персонала в безопасную зону;
- ⇒ **принять меры** по оцеплению опасной зоны и недопущению в нее людей;
- ⇒ по прибытии сил экстренного реагирования действовать в соответствии с их указаниями.

2. Иметь в образовательном учреждении “План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций”.

3. Развернуть среди учащихся и преподавательского состава разъяснительную работу, направленную на повышение организованности и бдительности, готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях, укрепления взаимодействия с правоохранительными органами.

4. Ежедневно:

- проводить проверку подвалов, чердаков, содержать их в закрытом и опечатанном состоянии;
- следить за состоянием оконных решеток и ограждений территории.

5. Не допускать в образовательное учреждение посторонних лиц.

6. Усилить охрану учреждения.

7. Не допускать к проведению ремонтных работ рабочих, не имеющих московской постоянной или временной регистрации в органах внутренних дел.

8. С началом занятий и по их окончании входные двери содержать в закрытом состоянии.

9. Не допускать стоянку автотранспорта на территории учреждения.

10. Обеспечить своевременный вывоз твердых бытовых отходов.

11. Контролировать освещенность территории учреждения в темное время суток.

12. Проверять наличие и исправность средств пожаротушения, их готовность к использованию, проводить тренировки внештатных пожарных расчетов (не менее 2-х раз в год).

13. Постоянно уточнять “Схему оповещения сотрудников учреждения”.

14. Знать телефоны: дежурной части ОВД, УФСБ, ГОЧС.